


OS

CURTAIN RAIL CATALOG



OS

CURTAIN RAIL CATALOG

OS カーテンレール カタログ
〈一般レール・ピクチャーレール〉

製造元

JIS認証取得工場

 **岡田装飾金物株式会社**

〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40

TEL **072-995-8100**

FAX **072-995-8200**

E-mail eigyoun@os-rail.co.jp

ホームページ <https://www.os-rail.co.jp>

代理店

- このカタログの掲載内容は令和6年7月現在のものです。
- 製品の色は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。
- 諸事情により、予告なく商品の仕様・価格の変更、廃止を行う場合があります。



この印刷物は環境にやさしい大豆油インキ及び一部クリーンエネルギーを使用して生産しております。



ホームページ

<https://www.os-rail.co.jp>

価格改定
(2024年10月1日受注分より)

 **OKADA**
岡田装飾金物株式会社

2024・7▶

信頼の JIS マークが保証する OS カーテンレール

カーテンレールは生産工程、品質管理、製造データなど
厳しい審査を受け、JIS 認証取得工場生産されています。
お客様に安心をお届けする高品質商品です。



GB0508150

JIS 規格 A-4802

(ダンディー イーグル スーパー A)

必ずお読みください.....取付される方へのお願い

注意 取付けの際のご注意


- カーテンレール以外の目的によるご使用は、危険ですので避けてください。
- カーテンレールは、長尺商品です。
屋内で持ち運ぶ際には、周囲に傷害を与えないように注意してください。
カットした際、レール断面が鋭角になる場合があります。充分注意して扱ってください。
- カーテンレールの強度は、JISA4802 の規定に基づいて製作されています。
取付には必ず壁の材質や強度をご確認の上、ご使用ください。
- レール・ブラケットの取付け方やレールのはめ込み具合で、部材の強度が出ない場合があります。落下等の危険がありますので、必ず以下のことをご確認ください。
 - ①取付ビスは、必ずビスのきく所（根太材）を選んで根元までキッチリ締め付けてください。
 - ②取付け場所が集成材・石膏ボードや 12mm 以下のベニア材等の場合は、衝撃や重さで割れたり、取付ビスが簡単にゆるんで危険です。
 - ③中空構造の壁、天井やコンクリート、タイル等への取付けの場合は、専用金具で確実に取付けてください。
 - ④一部のブラケットは、ワンタッチ式になっています。レールのはめ込み具合を必ず目でお確かめください。
- カーテンレールまたはカーテンにぶら下がったり、何かを引っ掛けたりして、大きな力を加えないでください。落下の危険性があります。
- カーテンレール取付け完了のときは、再度それぞれの部材が確実に取り付けられているか、安全をご確認ください。

表示価格

表示価格は、本体価格（税抜き価格）です。消費税は含まれておりません。

CONTENTS


一般レール・特殊レール



ピックアップレール



セットレール




施工用品・カーテン用品



各種カーテンレールを取り揃え！

OS 一般レール [P5 ~ 24]

- ダンディーレール：重量用、高級業務用レールの決定版
- イーグルレール：住宅向けの高機能レール 当社木目柄が好評
- スーパー A レール：豊富なバリエーション（レール 10 種類、部品多数）の軽量級レール
- C 型レール：リーズナブル、集合住宅に最適！
- ハイリッチレール：現場で簡単に自在曲可能、出窓に最適
- P リブレール：中間吊り専用、病院等に最適、ベッドルームや点滴レールに



- 寸法カット、別注工事用セット OK 一本から、短期間で対応！（12 時までの受注分は翌営業日に出荷可能）
 - 別注カーブレールに短期対応！〈業界最短〉（12 時までの受注分は翌々営業日に出荷可能）
- *詳しくは各レールのページをご参照下さい。

住宅から大型施設まで 7 種類を用意

OS ピクチャーレール [P25 ~ 27]

- 7 種類 3 色のレールを用意 先付用（9.5mm・12.5mm 用）、後付用
- 使用方法に応じた各種のランナーフックを用意、ワイヤーハンガーも大好評
- 住宅に取り付け簡単マイピックアップが大好評！リーズナブルな価格設定



セットレール 施工用品・カーテン用品 フック・房掛

[P28 ~ 31]



取引先各位

岡田装飾金物株式会社

価格改定、廃番製品のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、既にご承知の通り、各種原材料、副資材、物流関連費用の高騰が続いております。弊社におきましても、業務全般の見直し、経費削減等の徹底した生産コストの抑制を図り、コストの上昇を抑えるよう努めておりますが、企業努力だけでは、現行の価格を維持することが困難な状況となりました。

つきましては、**2024年10月1日受注分より**、OSカーテンレールカタログ【2024・7】版の表示価格にてお願いいたたくご案内申し上げます。

まことに勝手なお願いとは存じますが、諸般の事情をご賢察いただき、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

また、併せて廃番製品についてご案内申し上げます。

弊社では、引き続き製品の安定供給、品質・サービスの向上、健全な企業経営に努めてまいりますので、今後ともご愛顧のほどお願い申し上げます。末筆ではございますが、貴社の益々のご発展をお祈り申し上げます。

敬具

廃番製品のご案内

■廃番製品

※在庫の確認は弊社担当までお問い合わせください。

機種名	対象製品 / 対象カラーなど	OSカーテンレール カタログ 【2022・11】掲載ページ
Eスターレール	全種	P3～6掲載
ダンディーレール	DDロングSブラケット	P10掲載
スーパーAレール	A天井Wブラケット	P18掲載
	AロングWブラケット	P18掲載
	A・Wブラケット (下タイプ) ホワイト	P18掲載
C型カーテンレール	ブロンズ	P19/21掲載
	C・Sブラケット (下タイプ)	P22掲載
	C片マグネットランナー (片開) ブロンズ	P22掲載
	Cセットキャップ ブロンズ	P22掲載
	CHセットキャップ ブロンズ	P22掲載
	Cキャップ ブロンズ	P22掲載
	C・Sブラケット (上タイプ) ブロンズ	P22掲載
	C・Wブラケット (上タイプ) ブロンズ	P22掲載
	C・Wブラケット (Fタイプ) ブロンズ	P22掲載
	C壁付ソケット ブロンズ	P22掲載
	C天井Wブラケット ブロンズ	P22掲載
	C天井吊棒 ブロンズ	P22掲載
ハイリッチレール	R・ロングWブラケット	P24掲載
Cカーテンレールホームセット	1m/3.64m/4m	P30掲載
施工用品	テープ (ホワイト) 90mm	P31掲載
	P. P. 芯地 (100m巻) ポリプロピレン	P31掲載
フック	ステンヒルカン 縫い込み・差し込み	P32掲載
	真鍮ヒルカン	P32掲載
	針ヒルカン 35mm用	P32掲載
	KTP-Bフック JFフック 75mm用	P32掲載
房掛	つるくさ (ブロンズ)、すいせん (ゴールド)	P33掲載


在庫なくなり次第廃番製品

※在庫の確認は弊社担当までお問い合わせください。

機種名	対象製品 / 対象カラーなど	OSカーテンレール カタログ 【2024・7】掲載ページ
ダンディーレール	中間ストップ ブロンズ	P8掲載
	自在壁付ソケット ブロンズ	P8掲載
	DD天井吊棒 ブロンズ	P8掲載
	点滴ハンガー (L=900mm)	P8掲載
イーグルレール	ホワイトウッド色	P9掲載
スーパーAレール	A・Wブラケット (下タイプ)	P16掲載
	中間ストップ ブロンズ	P16掲載
	A・天井吊棒 ブロンズ	P16掲載
ハイリッチレール	R天井吊棒爪 ブロンズ	P22掲載
	R天井吊棒 ブロンズ	P22掲載
Pリブレール	点滴ハンガー (L=900mm)	P24掲載
施工用品	ブラケット座金 (C)	P29掲載
フック	P-Aフック 50mm用	P30掲載

OSダンディーレール

優れたデザイン、性能で一般家庭からオフィス、学校、ホテルなど幅広い用途にお使いいただける業務用レールの決定版です。




レールの材質と仕上

- アルミシルバー アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上
- アルミブロンズ アルミニウム合金押出型材：ブロンズ仕上
- アルミホワイト アルミニウム合金押出型材：ホワイト仕上
- シルバー 合成樹脂被膜金属積層板：シルバー仕上
- ブロンズ 合成樹脂被膜金属積層板：ブロンズ仕上
- ホワイト 合成樹脂被膜金属積層板：ホワイト仕上

製品特長

- お部屋の雰囲気に合わせて6色を取り揃えました。
- デザイン、性能共、最高級の万能工事用レールの決定版！
- 12mm径のランナーで走りが軽快でスムーズです。
- レールの溝幅を7mmにして、直付けにドライバーが従来品に比べて楽に使用出来ます。
- 一般家庭から事務所、学校、病院など幅広い用途にお使いいただけます。

■ブラケット取付間隔とカーテン適性重量表




■12mm径のランナーで、走りが軽快

12ミリ径ランナーの使用で軽快な走りを実現しました。リングには錆びないステンレスを使用しています。




■病院用点滴レール (レールは強固に取り付けて下さい)

ダンディーレールは病院用点滴レールとして使用されています。点滴ランナーは瓶の重さで走りが止まるようになっていきます。(最大荷重10kg)




■連結DDランナー

8個のDDランナーがセットされていますから、ランナーの数をかぞえる手間がはぶけます。





■曲げ加工はお任せ下さい。

- 別注カーブ、交叉曲、弓曲等の別注加工が可能です。角度付も出来ます。
- 曲げ部も、ランナーがスムーズに走ります。



■曲げ加工








仕上	200R	420R	交叉曲	弓曲	U・Oカーブ
アルミシルバー	●	●	●	●	●
アルミブロンズ	●	●	●	●	●
アルミホワイト	●	●	●	●	●
シルバー	●	●	●	●	●
ブロンズ	●	●	●	●	●
ホワイト	●	●	●	●	●



■取付寸法図 (mm)

●仮止め機能付き新タイプ 完全固定できる『完全ワンタッチブラケット』

- 完全ワンタッチブラケット**
- 仮止め機能付き・1人でレールの位置合わせもラクラク！
 - 取り外しは爪を押さえるだけでOK！
 - 取り付け時間が1/3に短縮！
 - ネジなしで完全固定！
 - ただハメルだけ！



一般レール・特殊レール
ダンディーレール

ピクチャーレール

施工用品・カーテン用品

OSダンディーレール

■ダンディーレール価格表

品番	仕上(仕上品番)	レール(規格品番)各30本入						カーブレール(規格品番)各20本入		受注生産品
		1.82m(18)	2.00m(20)	2.73m(27)	3.00m(30)	3.64m(36)	4.00m(40)	450X450X200R(01)	1000X1000X200R(02)	交叉レール(規格品番)20本入
2L+	規格品番 + 仕上品番									
	アルミシルバー (AS)	2,730	3,000	4,100	4,500	5,460	6,000	2,500	4,200	2,850
	アルミブロンズ (AB) アルミホワイト (AW)	3,460	3,800	5,190	5,700	6,920	7,600	2,900	5,000	3,250
	シルバー (SL) ブロンズ (BN) ホワイト (WH)	1,550	1,700	2,320	2,550	3,100	3,400	1,850	2,900	2,200

寸法カットレール

◎価格は、必要レール寸法が取れる「レール価格」に、カット賃1本当り上代220円を加算します。

例) 1.92mの寸法カットレールの価格=2.00mの定尺レール+カット賃(220円)

*納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ず確認ください。)



別注カーブレール、別注交叉レール、弓曲レール

◎カーブ加工賃は、1ヶ所当り上代1200円(カット賃含む)です。(200mmR、アルミのみ420mmR可能、角度付可能)

◎交叉曲加工賃は、1ヶ所当り上代1800円(カット賃含む)です。

◎弓曲加工賃は、m当り上代3000円(カット賃含む)です。(アルミシルバーのみ、600mmR以上)

◎計算方法 ●別注カーブレール価格: 必要レール寸法(L1+L2)が取れる「レール価格」+カーブ加工賃(1200円)

●別注交叉レール価格: 必要レール寸法が取れる「レール価格」+交叉曲加工賃(1800円)

●弓曲レール価格: 必要レール寸法が取れる「レール価格」+弓曲加工賃(m当り3000円)

*別注カーブレール、別注交叉レールの納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ず確認ください。)

*弓曲レールの納期は、受注日より1週間後の出荷となります。



■〈プロエース〉ダンディー (MGランナー無) 工事用セット価格表

品番	仕上(仕上品番)	(MGランナー無) 工事用セット(規格品番)各30セット入					
		1.82m(18) ランナー入数:16個	2.00m(20) 18個	2.73m(27) 24個	3.00m(30) 26個	3.64m(36) 32個	4.00m(40) 34個
2P+	規格品番 + 仕上品番						
	アルミシルバー (AS)	4,230	4,620	6,080	6,600	7,920	8,580
	アルミブロンズ (AB) アルミホワイト (AW)	4,960	5,420	7,170	7,800	9,380	10,180
	シルバー (SL) ブロンズ (BN) ホワイト (WH)	3,050	3,320	4,300	4,650	5,560	5,980

セット内容: レール1本、キャップ2個、ランナー

■〈プロエース〉ダンディー (MGランナー入) 工事用セット価格表

品番	仕上(仕上品番)	(MGランナー入) 工事用セット(規格品番)各30セット入					
		1.82m(18) ランナー入数:14個	2.00m(20) 16個	2.73m(27) 22個	3.00m(30) 24個	3.64m(36) 30個	4.00m(40) 32個
2M+	規格品番 + 仕上品番						
	アルミシルバー (AS)	4,660	5,050	6,510	7,030	8,350	9,010
	アルミブロンズ (AB) アルミホワイト (AW)	5,390	5,850	7,600	8,230	9,810	10,610
	シルバー (SL) ブロンズ (BN) ホワイト (WH)	3,480	3,750	4,730	5,080	5,990	6,410

セット内容: レール1本、キャップ2個、マグネットランナー1組、ランナー

別注工事用セット

◎価格は、必要レール寸法が取れる「プロエース価格」に、カット賃1本当り上代220円を加算します。

例) 1.92mの別注工事用セットの価格=2.00mのプロエース価格+カット賃(220円)

◎MGランナー入の場合は、プロエース(MGランナー入)工事用セットの価格に、カット賃(220円)を加算してください。

◎ランナー入数を増やす場合は指定してください。上記で計算した別注工事用セットの価格にランナーの価格を加算します。

◎部品の種類を変更する場合は、変更する部品のみの差額を加算もしくは差し引いてください。

*納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ず確認ください。)

*レール寸法は、1cm単位の製作が出来ます。

*ブラケットは別途お求めください。

*寸法カットレール、別注工事用セット、別注カーブレール等は、穴無も可能です。指定のない場合は穴有になります。

*寸法カットレール、別注工事用セット、別注カーブレール等の梱包荷姿は、一括紙巻にダンボール入れとなります。

*受注単位は1本からでも可能です。運賃は発送サービス基準をご参照ください。

*不明な点が御座いましたら、当社担当まで問合せください。



■ダンディー部品価格

DDランナー (2T11) 	連結DDランナー(8ヶ組) (2T12) 	DDマグネットランナー(両開) (2T21) 	DDマグネットランナー MG側のみ (2T25)
共通 (CO) 500ヶ入@¥60	共通 (CO) 75セット入@¥480	共通 (CO) 30組入@¥550	共通 (CO) 30ヶ入@¥420

DD完全ワンタッチSブラケット (2T41) 	DD完全ワンタッチWブラケット (2T42) 	DD片マグネットランナー(片開) (2T22) 	DDセットキャップ (2T31)
シルバー(SL) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 100ヶ入@¥280 パラ@¥300	シルバー(SL) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 30ヶ入@¥600 パラ@¥640	シルバー(SL) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 30組入@¥550	※MG用プレート付 (2T31P) @¥130 シルバー(SL) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 50ヶ入@¥120

DD・Sブラケット (2T43) 	DD・Wブラケット (2T44) 	自在壁付ソケット (2T38) ※ブロンズ在庫 なくなり次第廃番 	中間ストップ (2T39)
シルバー(SL) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 100ヶ入@¥270 パラ@¥290	シルバー(SL) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 30ヶ入@¥590 パラ@¥630	ユニクロ@¥280 ブロンズ@¥360 ホワイト@¥360 ※MG用プレート付 (2T38P) ユニクロ(UC) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 50ヶ入@¥270 50ヶ入@¥350	※ブロンズ在庫 なくなり次第廃番 ユニクロ(UC) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 100ヶ入@¥180 100ヶ入@¥240

DD天井Sブラケット (2T53) 	DD天井Wブラケット (2T54) 	DDジョイント(スチールレール用) (2T61) 	DDジョイント(アルミレール用) (2T62)
シルバー(SL) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 100ヶ入@¥280 パラ@¥300	シルバー(SL) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 40ヶ入@¥510 パラ@¥550	20ヶ入@¥350	20ヶ入@¥350

点滴ランナー (2T82) 	点滴ハンガー(ステンレス製) 	ネットハンガー(ステンレス製) 	DD天井吊棒(伸縮角度自由)
共通 (CO) 10ヶ入@¥2,800	※2T84在庫 なくなり次第廃番 10本入 2T83 600(L=600mm) @¥5,000 2T84 900(L=900mm) @¥5,000 2T85 800(L=800mm) @¥5,800	10本入 15T83 600(H=600mm) @¥2,400 15T84 900(H=900mm) @¥3,000	※ブロンズ在庫 なくなり次第廃番 1箱20組入 シルバー(SL) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 2T91 400(250~400mm) @¥2,000 2T92 700(400~700mm) @¥2,400 2T93 1000(550~1000mm) @¥2,900 2T94 1600(850~1600mm) @¥3,600

一般レール・特殊レール
ダンディーレール

ピクチャーレール

施工用品・カーテン用品

OS イーグルレール

シンプルで洗練されたデザインと機能性を兼ね備えたレールで住空間に幅広くお使いいただける高性能レールの決定版です。



レールの材質と仕上

- | | |
|-----------|--------------------------|
| ●ナチュラル | 合成樹脂木目被膜金属積層板：ナチュラル仕上 |
| ●ミディアムウッド | 合成樹脂木目被膜金属積層板：ミディアムウッド仕上 |
| ●ミディアムオーク | 合成樹脂木目被膜金属積層板：ミディアムオーク仕上 |
| ●ウォールナット | 合成樹脂木目被膜金属積層板：ウォールナット仕上 |
| ●ホワイトウッド | 合成樹脂木目被膜金属積層板：ホワイトウッド仕上 |
| ●ホワイト | 合成樹脂被膜金属積層板：ホワイト仕上 |


※ホワイトウッド色、在庫なくなり次第廃番



製品特長

- お部屋の雰囲気に合わせて5色木目柄（ナチュラル・ミディアムオーク・ミディアムウッド・ウォールナット・ホワイトウッド）とホワイトを揃えました。
- 特に木目柄は、当社独自の天然木目柄が好評です。
- 窓枠やフローリングとのカラーコーディネートに最適です。
- ブラケットが見えない様に装飾性を重視しました。
- 12mm径のランナーは走りが軽快でスムーズです。
- 一般家庭から事務所、ホテル、病院など幅広い用途にお使いいただけます。

■ブラケット取付間隔とカーテン適性重量表




■12mm径のランナーで、走りが軽快

12ミリ径ランナーの使用で軽快な走りを実現しました。リングには錆びないステンレスを使用しています。



■連結Eランナー

8個のEランナーがセットされていますから、ランナーの数をかぞえる手間がはばけます。




曲げ加工はお任せ下さい。

- 下記のRで別注カーブレールの加工が可能です。角度付けも出来ます。
- 曲げ部も、ランナーがスムーズに走ります。


■曲げ加工 ※受注生産品

仕上	出隅R		入隅R	
	180R	240R	180R	240R
ナチュラル	●	●	●	●
ミディアムウッド				
ミディアムオーク				
ウォールナット				
ホワイトウッド				
ホワイト				

●出隅カーブ




●入隅カーブ



※E完全ワンタッチSブラケット、E完全ワンタッチWブラケットは取付不可。

●別注カーブレール寸法図 (mm)



イーグルレール価格表

品番	仕上(仕上品番)	レール(規格品番)各30本入						受注生産品	
		1.82m (18)	2.00m (20)	2.73m (27)	3.00m (30)	3.64m (36)	4.00m (40)	出隅・入隅カーブレール(規格品番)各20本入	出隅・入隅カーブレール(規格品番)各20本入
6L+	規格品番 + 仕上品番							450×450×180R (出隅01/入隅03)	450×450×240R (出隅02/入隅04)
	ナチュラル (NA) ミディアムウッド (MW) ミディアムオーク (MO) ウォールナット (WN) ホワイトウッド (WW)	1,460	1,600	2,190	2,400	2,920	3,200	1,800	
	ホワイト (WH)	1,370	1,500	2,050	2,250	2,730	3,000	1,750	

寸法カットレール

◎価格は、必要レール寸法が取れる「レール価格」に、カット賃1本当り上代220円を加算します。

例) 1.92mの寸法カットレールの価格=2.00mの定尺レール+カット賃(220円)

*納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ずご確認ください。)



別注カーブレール

◎カーブ加工賃は、1ヶ所当り上代1200円(カット賃含む)です。(180mmR、240mmR、角度付可能)

◎計算方法 ●別注カーブレール価格:必要レール寸法(L1+L2)が取れる「レール価格」+カーブ加工賃(1200円)

*納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ずご確認ください。)



〈プロエース〉イーグル (MGランナー無) 工事用セット価格表

品番	仕上(仕上品番)	(MGランナー無) 工事用セット(規格品番)各30セット入					
		1.82m (18) ランナー入数:16個	2.00m (20) 18個	2.73m (27) 24個	3.00m (30) 26個	3.64m (36) 32個	4.00m (40) 34個
6P+	規格品番 + 仕上品番						
	ナチュラル (NA) ミディアムウッド (MW) ミディアムオーク (MO) ウォールナット (WN) ホワイトウッド (WW)	2,940	3,200	4,150	4,480	5,360	5,760
	ホワイト (WH)	2,850	3,100	4,010	4,330	5,170	5,560

セット内容:レール1本、キャップ2個、ランナー

〈プロエース〉イーグル (MGランナー入) 工事用セット価格表

品番	仕上(仕上品番)	(MGランナー入) 工事用セット(規格品番)各30セット入					
		1.82m (18) ランナー入数:14個	2.00m (20) 16個	2.73m (27) 22個	3.00m (30) 24個	3.64m (36) 30個	4.00m (40) 32個
6M+	規格品番 + 仕上品番						
	ナチュラル (NA) ミディアムウッド (MW) ミディアムオーク (MO) ウォールナット (WN) ホワイトウッド (WW)	3,370	3,630	4,580	4,910	5,790	6,190
	ホワイト (WH)	3,280	3,530	4,440	4,760	5,600	5,990

セット内容:レール1本、キャップ2個、マグネットランナー1組、ランナー

別注工事用セット

◎価格は、必要レール寸法が取れる「プロエース価格」に、カット賃1本当り上代220円を加算します。

例) 1.92mの別注工事用セットの価格=2.00mのプロエース価格+カット賃(220円)

◎MGランナー入の場合は、プロエース (MGランナー入) 工事用セットの価格に、カット賃(220円)を加算してください。

◎ランナー入数を増やす場合は指定してください。上記で計算した別注工事用セットの価格にランナーの価格を加算します。

◎部品の種類を変更する場合は、変更する部品のみの差額を加算もしくは差し引いてください。

*納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ずご確認ください。)



*レール寸法は、1cm単位の製作が出来ます。

*ブラケットは別途お求めください。

*寸法カットレール、別注工事用セット、別注カーブレール等の梱包荷姿は、一括紙巻にダンボール入れとなります。

*受注単位は1本からでも可能です。運賃は発送サービス基準をご参照ください。


*不明な点が御座いましたら、当社担当まで問合せください。

取付寸法図 (mm)


●仮止め機能付き新タイプ 完全固定できる『完全ワンタッチブラケット』

■完全ワンタッチ ブラケット


- 仮止め機能付き・1人でレールの位置合わせもラクラク!
- 取り外しは爪を押さえるだけでOK!
- 取り付け時間が1/3に短縮!
- ネジなしで完全固定!
- ただハメルだけ!




E完全ワンタッチSブラケット




E完全ワンタッチWブラケット



E完全ワンタッチ天井Sブラケット



E完全ワンタッチ天井Wブラケット



イーグル部品価格

Eランナー(6T11)



共通 (CO)

500ヶ入@¥60

連結Eランナー(6T12)



共通 (CO)

75セット入@¥480

Eマグネットランナー(両開)(6T21)



共通 (CO)

30組入@¥550

E片マグネットランナー(片開)(6T22)



共通 (CO)

30ヶ入@¥420

E完全ワンタッチSブラケット(6T41)



ナチュラル(NA)・ミディアムウッド(MW)・
ミディアムオーク(MO)・ウォールナット(WN)・ホワイト(WH)
100ヶ入@¥220 パラ@¥240

E完全ワンタッチWブラケット(6T42)



ナチュラル(NA)・ミディアムウッド(MW)・
ミディアムオーク(MO)・ウォールナット(WN)・ホワイト(WH)
30ヶ入@¥450 パラ@¥490

Eセットキャップ(6T31)



ナチュラル(NA)・ミディアムウッド(MW)・
ミディアムオーク(MO)・ウォールナット(WN)・ホワイト(WH)
50ヶ入@¥110

中間ストップ(6T39)



ユニクロ (UC)

100ヶ入@¥120

E完全ワンタッチ天井Sブラケット(6T51)



ナチュラル(NA)・ミディアムウッド(MW)・
ミディアムオーク(MO)・ウォールナット(WN)・ホワイト(WH)
100ヶ入@¥220 パラ@¥240

E完全ワンタッチ天井Wブラケット(6T52)



ナチュラル(NA)・ミディアムウッド(MW)・
ミディアムオーク(MO)・ウォールナット(WN)・ホワイト(WH)
40ヶ入@¥380 パラ@¥420


Eジョイント(6T61)



20ヶ入@¥350

OS スーパーAレール

豊富なカラーバリエーションでお部屋の雰囲気にもマッチする
軽量級レールの決定版です。



レールの材質と仕上


- アルミシルバー アルミニウム合金押出型材: アルマイト仕上
- アルミブロンズ アルミニウム合金押出型材: ブロンズ仕上
- アルミホワイト アルミニウム合金押出型材: ホワイト仕上
- シルバー 合成樹脂被膜金属積層板: シルバー仕上
- ブロンズ 合成樹脂被膜金属積層板: ブロンズ仕上
- ホワイト 合成樹脂被膜金属積層板: ホワイト仕上
- ナチュラル 合成樹脂木目被膜金属積層板: ナチュラル仕上
- ミディアムウッド 合成樹脂木目被膜金属積層板: ミディアムウッド仕上
- ミディアムオーク 合成樹脂木目被膜金属積層板: ミディアムオーク仕上
- ウォールナット 合成樹脂木目被膜金属積層板: ウォールナット仕上

製品特長

- 製品が同等品より一回り大きく強度があります。
- お部屋の雰囲気に合わせて、木目調も加えて「10色」取り揃えました。
- レール溝幅を7mmにして、直付けにドライバーがスムーズに使えます。


■完全ワンタッチブラケット

- 仮止め機能付き・1人でレールの位置合わせもラクラク!
- 取り外しは爪を押さえるだけでOK!
- 取り付け時間が1/3に短縮!
- ネジなしで完全固定!
- ただハメルだけ!




■天井付けが楽!

レールの溝幅を7mmにして直付けに、
ドライバーが従来品より、楽に使用できる。



■ブラケット取付間隔とカーテン適性重量表




曲げ加工はお任せ下さい。

- 別注カーブ、交叉曲、弓曲等の別注加工が可能です。角度付も出来ます。
- 曲げ部分も、ランナーがスムーズに走ります。


■曲げ加工

仕上	150R	200R	交叉曲	弓曲
アルミシルバー	●	●	●	●
アルミブロンズ	●	●	●	
アルミホワイト	●	●	●	
シルバー	●	●	●	
ブロンズ	●	●	●	
ホワイト	●	●	●	
ナチュラル	●	●	●	
ミディアムウッド	●	●	●	
ミディアムオーク	●	●	●	
ウォールナット	●	●	●	


●別注カーブレール寸法図 (mm)




●角度付



●別注交叉レール寸法図 (mm)



●弓曲レール寸法図 (mm)



一般レール・特殊レール
スーパーAレール

ピクチャーレール

施工用品・カーテン用品

OSスーパーAレール

■スーパーAレール価格表

品番	仕上(仕上品番)	レール(規格品番)各50本入						カーブレール(規格品番)各20本入		受注生産品
		1.82m(18)	2.00m(20)	2.73m(27)	3.00m(30)	3.64m(36)	4.00m(40)	450X450X200R(01)	1000X1000X200R(02)	交叉レール(規格品番)各20本入 L=500(06)
7L+	アルミシルバー (AS)	1,820	2,000	2,730	3,000	3,640	4,000	1,800	3,000	2,150
	アルミブロンズ (AB) アルミホワイト (AW)	2,000	2,200	3,000	3,300	4,000	4,400	1,900	3,200	2,250
	ナチュラル (NA) ミディアムウッド (MW) ミディアムオーク (MO) ウォールナット (WN) シルバー (SL) ブロンズ (BN) ホワイト (WH)	1,000	1,100	1,500	1,650	2,000	2,200	1,350	2,100	1,700

寸法カットレール

◎価格は、必要レール寸法が取れる「レール価格」に、カット賃1本当り上代220円を加算します。

例) 1.92mの寸法カットレールの価格=2.00mの定尺レール+カット賃(220円)

*納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ずご確認ください。)



別注カーブレール、別注交叉レール、弓曲レール

◎カーブ加工賃は、1ヶ所当り上代1000円(カット賃含む)です。(150mmR、200mmR、角度付可能)

◎交叉曲加工賃は、1ヶ所当り上代1600円(カット賃含む)です。

◎弓曲加工賃は、m当り上代2700円(カット賃含む)です。(アルミシルバーのみ、600mmR以上)

◎計算方法 ●別注カーブレール価格:必要レール寸法(L1+L2)が取れる「レール価格」+カーブ加工賃(1000円)

●別注交叉レール価格:必要レール寸法が取れる「レール価格」+交叉曲加工賃(1600円)

●弓曲レール価格:必要レール寸法が取れる「レール価格」+弓曲加工賃(m当り2700円)



*別注カーブレール、別注交叉レールの納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ずご確認ください。)

*弓曲レールの納期は、受注日より1週間後の出荷となります。

■〈プロエース〉スーパーA (MGランナー無) 工事用セット価格表

品番	仕上(仕上品番)	(MGランナー無) 工事用セット(規格品番)各40セット入					
		1.82m(18) ランナー入数:16個	2.00m(20) 18個	2.73m(27) 24個	3.00m(30) 26個	3.64m(36) 32個	4.00m(40) 34個
7P+	アルミシルバー (AS)	3,100	3,380	4,410	4,780	5,720	6,180
	アルミブロンズ (AB) アルミホワイト (AW)	3,280	3,580	4,680	5,080	6,080	6,580
	ナチュラル (NA) ミディアムウッド (MW) ミディアムオーク (MO) ウォールナット (WN) シルバー (SL) ブロンズ (BN) ホワイト (WH)	2,280	2,480	3,180	3,430	4,080	4,380

セット内容:レール1本、キャップ2個、ランナー

■〈プロエース〉スーパーA (MGランナー入) 工事用セット価格表

品番	仕上(仕上品番)	(MGランナー入) 工事用セット(規格品番)各40セット入					
		1.82m(18) ランナー入数:14個	2.00m(20) 16個	2.73m(27) 22個	3.00m(30) 24個	3.64m(36) 30個	4.00m(40) 32個
7M+	アルミシルバー (AS)	3,440	3,720	4,750	5,120	6,060	6,520
	アルミブロンズ (AB) アルミホワイト (AW)	3,620	3,920	5,020	5,420	6,420	6,920
	ナチュラル (NA) ミディアムウッド (MW) ミディアムオーク (MO) ウォールナット (WN) シルバー (SL) ブロンズ (BN) ホワイト (WH)	2,620	2,820	3,520	3,770	4,420	4,720

セット内容:レール1本、キャップ2個、マグネットランナー1組、ランナー

別注工事用セット

◎価格は、必要レール寸法が取れる「プロエース価格」に、カット賃1本当り上代220円を加算します。

例) 1.92mの別注工事用セットの価格=2.00mのプロエース価格+カット賃(220円)

◎MGランナー入の場合は、プロエース(MGランナー入)工事用セットの価格に、カット賃(220円)を加算してください。

◎ランナー入数を増やす場合は指定してください。上記で計算した別注工事用セットの価格にランナーの価格を加算します。

◎部品の種類を変更する場合は、変更する部品のみの差額を加算もしくは差し引いてください。

*納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ずご確認ください。)

*レール寸法は、1cm単位の製作が出来ます。

*ブラケットは別途お求めください。

*寸法カットレール、別注工事用セット、別注カーブレール等は、穴無も可能です。指定のない場合は穴有になります。

*寸法カットレール、別注工事用セット、別注カーブレール等の梱包荷姿は、一括紙巻にダンボール入れとなります。

*受注単位は1本からでも可能です。運賃は発送サービス基準をご参照ください。


*不明な点が御座いましたら、当社担当まで問合せください。




■取付寸法図(mm)

●仮止め機能付き新タイプ 完全固定できる「完全ワンタッチブラケット」


完全ワンタッチSブラケット




完全ワンタッチWブラケット




Wブラケット(下タイプ)




Sブラケット




Wブラケット




完全ワンタッチ天井Sブラケット



完全ワンタッチ天井Wブラケット



天井直付



■スーパーA部品価格

Aコロランナー (7T11) <p>共通(CO) 500ヶ入@¥50</p>	連結Aコロランナー (7T12) <p>共通(CO) 100セット入@¥400</p>	Aマグネットランナー(両開) (7T21) <p>共通(CO) 30組入@¥440</p>	Aマグネットランナー-MG側のみ (7T25) <p>共通(CO) 30ヶ入@¥380</p>
A完全ワンタッチSブラケット (7T41) <p>シルバー(SL)・ブロンズ(BN)・ホワイト(WH)・ナチュラル(NA)・ミディアムウッド(MW)・ミディアムオーク(MO)・ウォールナット(WN) 100ヶ入@¥240 パラ@¥260</p>	A完全ワンタッチWブラケット (7T42) <p>シルバー(SL)・ブロンズ(BN)・ホワイト(WH)・ナチュラル(NA)・ミディアムウッド(MW)・ミディアムオーク(MO)・ウォールナット(WN) 30ヶ入@¥390 パラ@¥430</p>	A片マグネットランナー(片開) (7T22) <p>シルバー(SL)・ブロンズ(BN)・ホワイト(WH)・ナチュラル(NA)・ミディアムウッド(MW)・ミディアムオーク(MO)・ウォールナット(WN) 30組入@¥480</p>	Aセットキャップ (7T31) <p>*MG用プレート付(7T31P) @¥100 シルバー(SL)・ブロンズ(BN)・ホワイト(WH)・ナチュラル(NA)・ミディアムウッド(MW)・ミディアムオーク(MO)・ウォールナット(WN) 100ヶ入@¥90</p>
A・Sブラケット (7T43) <p>シルバー(SL) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 100ヶ入@¥230 パラ@¥250</p>	A・Wブラケット (7T44) <p>シルバー(SL) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 30ヶ入@¥380 パラ@¥420</p>	A壁付ソケット (7T36) <p>*MG用プレート付(7T36P) @¥310 シルバー(SL)・ブロンズ(BN)・ホワイト(WH)・ナチュラル(NA)・ミディアムウッド(MW)・ミディアムオーク(MO)・ウォールナット(WN) 50ヶ入@¥300</p>	中間ストップ (7T39) <p>*ブロンズ在庫なくなり次第廃番 ユニクロ(UC) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 100ヶ入@¥180 100ヶ入@¥240</p>
A完全ワンタッチ天井Sブラケット (7T51) <p>シルバー(SL)・ブロンズ(BN)・ホワイト(WH)・ナチュラル(NA)・ミディアムウッド(MW)・ミディアムオーク(MO)・ウォールナット(WN) 100ヶ入@¥240 パラ@¥260</p>	A完全ワンタッチ天井Wブラケット (7T52) <p>シルバー(SL)・ブロンズ(BN)・ホワイト(WH)・ナチュラル(NA)・ミディアムウッド(MW)・ミディアムオーク(MO)・ウォールナット(WN) 40ヶ入@¥350 パラ@¥390</p>	A・Wブラケット(下タイプ) (7T48) (下タイプは出来る限り部分的にご使用ください) <p>*在庫なくなり次第廃番 シルバー(SL) ブロンズ(BN) 30ヶ入@¥370 パラ@¥410</p>	後付ストップ (7T40) <p>ユニクロ(UC) 100ヶ入@¥120</p>
Aジョイント <p>7T61 スチール用 7T62 アルミ用 100ヶ入@¥300 100ヶ入@¥300</p>	A・天井吊棒(伸縮角度自由) *ブロンズ在庫なくなり次第廃番 <p>1箱20組入 シルバー(SL) ブロンズ(BN) ホワイト(WH) 7T91 400(250~400mm) @¥2,000 7T92 700(400~700mm) @¥2,400 7T93 1000(550~1000mm) @¥2,900 7T94 1600(850~1600mm) @¥3,600</p>		

OS C型カーテンレール

※ Cカーテンレールホームセットは P28

六角形のスマートなデザインは
どのようなお部屋にもマッチします。

■ランナーの走りが軽快!




■連結Fコロランナー

8ヶ組のランナーを差し込むだけ!
数をかぞえる手間が
はぶけます。





■直付け用Cキャップ

直付けのとき、レールと天井にすき間なく
取付けできます。




■取付寸法図 (mm)



製品特長

- 手軽にお使い頂けるカーテンレールです。
- 豊富なバリエーション、軽量級の決定版レールです。
- 施工のしやすさと豊富な部品の品揃えで幅広い用途に使用できます。
- 住宅からオフィス、病院まで幅広い用途の多目的レールです。
- 特殊なカーブ、あらゆるカーブに対応出来るレールです。

■ブラケット取付間隔とカーテン適性重量表





■曲げ加工はお任せ下さい。

- 別注カーブ、交叉曲、弓曲等の別注加工が可能です。角度付も出来ます。
- 曲げ部も、ランナーがスムーズに走ります。

■曲げ加工

仕上	150R	200R	交叉曲	弓曲
アルミシルバー	●	●	●	●
シルバー	●	●	●	
ステンレス	●	●	●	



一般レール・特殊レール
C型カーテンレール

ピクチャーレール

施工用品・カーテン用品

OSC型カーテンレール

C型レール価格表

品番	仕上(仕上品番)	レール(規格品番) 各50本入						カーブレール(規格品番) 各20本入		受注生産品
		1.82m (18)	2.00m (20)	2.73m (27)	3.00m (30)	3.64m (36)	4.00m (40)	450X450X200R (01)	1000X1000X200R (02)	交叉レール(規格品番) 各20本入
1L+	規格品番 + 仕上品番									
	アルミシルバー (AS)	1,460	1,600	2,190	2,400	2,910	3,200	1,600	2,600	L=500 (06)
	シルバー (SL)	970	1,060	1,450	1,590	1,930	2,120	1,330	2,060	1,680
	ステンレス (SU)	1,310	1,440	1,970	2,160	2,620	2,880	1,520	2,440	1,870

寸法カットレール

◎価格は、必要レール寸法が取れる「レール価格」に、カット賃1本当り上代220円を加算します。

例) 1.92mの寸法カットレールの価格=2.00mの定尺レール+カット賃(220円)

*納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ずご確認ください。)



別注カーブレール、別注交叉レール、弓曲レール

◎カーブ加工賃は、1ヶ所当り上代1000円(カット賃含む)です。(150mmR、200mmR、角度付可能)

◎交叉曲加工賃は、1ヶ所当り上代1600円(カット賃含む)です。

◎弓曲加工賃は、m当り上代2700円(カット賃含む)です。(アルミシルバーのみ、250mmR以上)

◎計算方法 ●別注カーブレール価格:必要レール寸法(L1+L2)が取れる「レール価格」+カーブ加工賃(1000円)

●別注交叉レール価格:必要レール寸法が取れる「レール価格」+交叉曲加工賃(1600円)

●弓曲レール価格:必要レール寸法が取れる「レール価格」+弓曲加工賃(m当り2700円)

*別注カーブレール、別注交叉レールの納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ずご確認ください。)

*弓曲レールの納期は、受注日より1週間後の出荷となります。



〈プロエース〉C型(MGランナー無)工事用セット価格表

品番	仕上(仕上品番)	(MGランナー無)工事用セット(規格品番) 各50セット入					
		1.82m (18) ランナー入数:16個	2.00m (20) 18個	2.73m (27) 24個	3.00m (30) 26個	3.64m (36) 32個	4.00m (40) 34個
1P+	規格品番 + 仕上品番						
	アルミシルバー (AS)	2,720	2,960	3,850	4,160	4,970	5,360
	シルバー (SL)	2,230	2,420	3,110	3,350	3,990	4,280
	ステンレス (SU)	2,570	2,800	3,630	3,920	4,680	5,040

セット内容:レール1本、キャップ2個、ランナー

〈プロエース〉C型(MGランナー入)工事用セット価格表

品番	仕上(仕上品番)	(MGランナー入)工事用セット(規格品番) 各50セット入					
		1.82m (18) ランナー入数:14個	2.00m (20) 16個	2.73m (27) 22個	3.00m (30) 24個	3.64m (36) 30個	4.00m (40) 32個
1M+	規格品番 + 仕上品番						
	アルミシルバー (AS)	3,060	3,300	4,190	4,500	5,310	5,700
	シルバー (SL)	2,570	2,760	3,450	3,690	4,330	4,620
	ステンレス (SU)	2,910	3,140	3,970	4,260	5,020	5,380

セット内容:レール1本、キャップ2個、マグネットランナー1組、ランナー

別注工事用セット

◎価格は、必要レール寸法が取れる「プロエース価格」に、カット賃1本当り上代220円を加算します。

例) 1.92mの別注工事用セットの価格=2.00mのプロエース価格+カット賃(220円)

◎MGランナー入の場合は、プロエース(MGランナー入)工事用セットの価格に、カット賃(220円)を加算してください。

◎ランナー入数を増やす場合は指定してください。上記で計算した別注工事用セットの価格にランナーの価格を加算します。

◎部品の種類を変更する場合は、変更する部品のみの差額を加算もしくは差し引いてください。

*納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ずご確認ください。)

*レール寸法は、1cm単位の製作が出来ます。

*ブラケットは別途お求めください。

*寸法カットレール、別注工事用セット、別注カーブレール等は、穴無も可能です。指定のない場合は穴有になります。

*寸法カットレール、別注工事用セット、別注カーブレール等の梱包荷姿は、一括紙巻にダンボール入れとなります。

*受注単位は1本からでも可能です。運賃は発送サービス基準をご参照ください。

*不明な点が御座いましたら、当社担当まで問合せください。




C型部品価格

<p>Fコロランナー (1T11)</p> <p>共通 (CO)</p> <p>500ヶ入@¥50</p>	<p>連結Fコロランナー (8ヶ組) (1T12)</p> <p>共通 (CO)</p> <p>100セット入@¥400</p>	<p>Fマグネットランナー (両開) (1T21)</p> <p>共通 (CO)</p> <p>30組入@¥440</p>	<p>Fマグネットランナー-MG側のみ (1T25)</p> <p>共通 (CO)</p> <p>30ヶ入@¥380</p>
<p>兼用ランナー (1T15)</p> <p>共通 (CO)</p> <p>500ヶ入@¥20</p>	<p>後付ランナー (1T17) (スーパーA、Pリブ共用品)</p> <p>共通 (CO)</p> <p>400ヶ入@¥55</p>	<p>C片マグネットランナー (片開) (1T22)</p> <p>共通 (CO)</p> <p>30組入@¥470</p>	<p>Cセットキャップ (1T31)</p> <p>共通 (CO)</p> <p>100ヶ入@¥80</p>
<p>C-Sブラケット (上タイプ) (1T41)</p> <p>ユニクロ (UC)</p> <p>100ヶ入@¥130 パラ@¥150</p>	<p>CロングWブラケット (1T46) (住宅公園AI-911C1型用)</p> <p>ユニクロ (UC)</p> <p>30ヶ入@¥520 パラ@¥570</p>	<p>CHセットキャップ (1T32)</p> <p>共通 (CO)</p> <p>100ヶ入@¥70</p> <p>*MG用プレート付 (1T32P) @¥90</p>	<p>Cキャップ (1T33)</p> <p>共通 (CO)</p> <p>100ヶ入@¥90</p> <p>*MG用プレート付 (1T33P) @¥100</p>
<p>C-Wブラケット (上タイプ) (1T42)</p> <p>ユニクロ (UC)</p> <p>30ヶ入@¥260 パラ@¥300</p>	<p>C-Wブラケット (Fタイプ) (1T47)</p> <p>ユニクロ (UC)</p> <p>40ヶ入@¥250 パラ@¥290</p>	<p>C壁付ソケット (1T36)</p> <p>ユニクロ (UC)</p> <p>50ヶ入@¥240</p> <p>*MG用プレート付 (1T36P) @¥250</p>	<p>C中間ストップ (1T39)</p> <p>ユニクロ (UC)</p> <p>100ヶ入@¥180</p>
<p>C天井Wブラケット (1T52)</p> <p>ユニクロ (UC)</p> <p>50ヶ入@¥250 パラ@¥290</p>	<p>Cジョイント (スチール・ステンレス用) (1T61) (アルミ用) (1T62)</p> <p>スチール・ステンレス用 アルミ用</p> <p>スチール・ステンレス用 アルミ用</p> <p>ユニクロ (UC)</p> <p>100ヶ入@¥250 100ヶ入@¥250</p>	<p>後付ストップ (1T40)</p> <p>ユニクロ (UC)</p> <p>100ヶ入@¥120</p>	<p>C天井吊棒 (伸縮角度自由)</p> <p>1箱20組入</p> <p>シルバー (SL)</p> <p>1T91 400 (250mm~400mm) @¥2,000 1T92 700 (400mm~700mm) @¥2,400 1T93 1000 (550mm~1000mm) @¥2,900 1T94 1600 (850mm~1600mm) @¥3,600</p>

OS ハイリッチレール

本格的な出窓用のレールです。
手曲げ可能。施工現場で自由自在にカーブが作れます。



- レールの材質と仕上
- アルミシルバー アルミニウム合金押し型材：アルマイト仕上
 - アルミブロンズ アルミニウム合金押し型材：ブロンズ仕上
 - アルミホワイト アルミニウム合金押し型材：ホワイト仕上

製品特長

- 出窓用として太陽熱にも十分な耐久性があります。
- ブラケットの爪は、すべてスチール製です。
- 製品が同等品に比べて、数段上のクラスになりました。
- この1種類ですべてに対応出来ます。
- 10mmの径で転びは、大型レールなみのスムーズさです。
- レールの固定は、ネジを締めるだけです。
- 出窓やお店のショーウィンド、ディスプレイ、試着室に最適です。

カーブ加工が自在です。


(L字カーブ) (台形カーブ) (コの字カーブ) (クランク) (交叉カーブ) (全体カーブ)



①レールの曲げ基点にベンダーの0°目盛と締め金具の端を合わせ固定します。



②ベンダーとレールを持って曲げ角度の目盛までゆっくりと曲げてください。



ランナーの走りが軽快!

ランナーの径を10mmとし双輪にして軽快な走りを実現しました。転びは、大型レール並みです。アルミ鋳を使用して強度を増しリングには錆びないステンレスを使用しています。





高温に強いブラケット!

出窓の温度をご存じですか。ブラケットは、レールを固定する重要な役目があります。強度と高温対策で、すべてスチール製(爪共)にしました。ネジを締めるだけで、レールを固定できます。



取付寸法図 (mm)

●レールは、軽くビスを締めるだけで固定できます。



ブラケット取付間隔とカーテン適性重量表

取付間隔	片開き	両開き	ランナー1コ当り
10cm以内	5kgまで	5kgまで	1.0kg (ランナー径10mm)
60cm以内	5kgまで	5kgまで	
10cm以内	5kgまで	5kgまで	

ハイリッチレール価格表

品番	仕上 (仕上品番)	レール (規格品番) 各30本入						
		1.82m (18)	2.00m (20)	2.73m (27)	3.00m (30)	3.64m (36)	4.00m (40)	
5L+	規格品番 + 仕上品番	アルミシルバー (AS)	1,500	1,640	2,240	2,460	2,990	3,280
		アルミブロンズ (AB)						
		アルミホワイト (AW)	1,750	1,920	2,620	2,880	3,500	3,840

〈プロエース〉ハイリッチ (MGランナー無) 工事用セット価格表

品番	仕上 (仕上品番)	(MGランナー無) 工事用セット (規格品番) 各30セット入						
		1.82m (18) ランナー入数: 16個	2.00m (20) 18個	2.73m (27) 24個	3.00m (30) 26個	3.64m (36) 32個	4.00m (40) 34個	
5P+	規格品番 + 仕上品番	アルミシルバー (AS)	3,060	3,320	4,280	4,620	5,510	5,920
		アルミブロンズ (AB)						
		アルミホワイト (AW)	3,310	3,600	4,660	5,040	6,020	6,480

セット内容: レール1本、キャップ2個、ランナー

〈プロエース〉ハイリッチ (MGランナー入) 工事用セット価格表

品番	仕上 (仕上品番)	(MGランナー入) 工事用セット (規格品番) 各30セット入						
		1.82m (18) ランナー入数: 14個	2.00m (20) 16個	2.73m (27) 22個	3.00m (30) 24個	3.64m (36) 30個	4.00m (40) 32個	
5M+	規格品番 + 仕上品番	アルミシルバー (AS)	3,440	3,700	4,660	5,000	5,890	6,300
		アルミブロンズ (AB)						
		アルミホワイト (AW)	3,690	3,980	5,040	5,420	6,400	6,860

セット内容: レール1本、キャップ2個、マグネットランナー1組、ランナー

寸法カットレール

◎価格は、必要レール寸法が取得する「レール価格」に、カット費1本当り上代220円を加算します。
例) 1.92mの寸法カットレールの価格=2.00mの定尺レール価格+カット費 (220円)

*納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ず確認ください。)

別注工事用セット

◎価格は、必要レール寸法が取得する「プロエース」に、カット費1本当り上代220円を加算します。

例) 1.92mの別注工事用セットの価格=2.00mのプロエース価格+カット費 (220円)

◎MGランナー入の場合は、プロエース (MGランナー入) 工事用セットの価格に、カット費を加算します。

◎ランナー入数を増やす場合は指定してください。上記で計算した別注工事用セットの価格にランナーの価格を加算します。

◎部品の種類を変更する場合は、変更する部品のみを差額を差し引いて下さい。

*納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。(多量の場合、出荷できない場合がありますので必ず確認ください。)

*レール寸法は、1cm単位の製作が出来ます。

*アルミブロンズのレールにはブロンズのランナーをセットしました。

*ブラケットは別途お求めください。

*寸法カットレール、別注工事用セットの梱包荷姿は、一括紙巻にダンボール入れとなります。

*受注単位は1本からでも可能です。運賃は発送サービス基準をご参照ください。

*不明な点が御座いましたら、当社担当まで問合せください。

ハイリッチ部品価格

Rランナー (5T11)		連結Rランナー (8ヶ組) (5T12)		Rマグネットランナー (両開) (5T21)		R片マグネットランナー (片開) (5T22)	
共通(CO)	ブロンズ(BN)	共通(CO)	ブロンズ(BN)	共通(CO)	ブロンズ(BN)	共通(CO)	ブロンズ(BN)
400ヶ入@¥60		50セット@¥480		20組入@¥500		20ヶ入@¥400	
R・Sブラケット (5T41)		R・Wブラケット (5T42)		Rセットキャップ (5T31)		R壁付ソケット (5T36)	
ユニクロ(UC)	ブロンズ(BN)	ユニクロ(UC)	ブロンズ(BN)	共通(CO)	ブロンズ(BN)	ユニクロ(UC)	ブロンズ(BN)
50ヶ入@¥140 バラ@¥190		30ヶ入@¥250 バラ@¥290		100ヶ入@¥150		30ヶ入@¥220	
Rワンタッチ天井Sブラケット (5T51)		R天井Sブラケット (5T53)		R天井Wブラケット (5T54)		R天井吊棒 (伸縮角度自由) (5T99)	
ユニクロ(UC)	ブロンズ(BN)	ユニクロ(UC)	ブロンズ(BN)	ユニクロ(UC)	ブロンズ(BN)	ユニクロ(UC)	ブロンズ(BN)
50ヶ入@¥170 バラ@¥230		50ヶ入@¥110 バラ@¥130		30ヶ入@¥290 バラ@¥330		20ヶ入@¥280	
Rジョイント (5T61)		カーブベンダー (曲げ型) (55R)		R天井吊棒爪 (5T99)		R天井吊棒爪 (5T99)	
*ジョイント部1ヶ所に2本使用して下さい。		1箱20本入		*ブロンズ在庫なくなり次第廃番		*ブロンズ在庫なくなり次第廃番	
50本入@¥80		5T71 55R @¥4,000		5T91 400(250~400mm) @¥1,600		ユニクロ(UC) 20ヶ入@¥280	
		5T72 115R @¥4,000		5T92 700(400~700mm) @¥2,000		ブロンズ(BN) 20ヶ入@¥380	

カーテンレール荷重限度
 固定間隔1.5mの中央1点の荷重限度……………5Kg
 (ランナー1コ当り)
 (ランナー径6.5mm) 1.0Kg

レールの素材と仕上
 ●アルミシルバー アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上
 ●アルミホワイト アルミニウム合金押出型材:ホワイト仕上

■プリブレール価格表

品番	仕上 (仕上品番)	レール (規格品番) 各30セット入					カーブレール (規格品番) 各20本入		
		2.00m (20)	3.00m (30)	4.00m (40)	4.40m (44)	5.00m (50)	450X450X200R (01)	1000X1000X200R (02)	
10L+	規格品番 + 仕上品番	アルミシルバー (AS)	3,500	5,250	7,000	7,700	8,750	2,550	4,500
		アルミホワイト (AW)	3,800	5,700	7,600	8,360	9,500	2,700	4,800

寸法カットレール

◎価格は、必要レール寸法が取れる「レール価格」に、カット賃1本当り上代220円を加算します。
 例) 1.92mの寸法カットレールの価格=2.00mの定尺レール+カット賃 (220円)
 *納期は、12時までの受注分が翌営業日出荷となります。
 (多量の場合、出荷できない場合がありますので必ずご確認ください。)



別注カーブレール

◎カーブ加工賃は、1ヶ所当り上代1000円(カット賃含む)です。(200mmR、角度付可能)
 ◎計算方法 ●別注カーブレール価格:必要レール寸法(L1+L2)が取れる「レール価格」+カーブ加工賃(1000円)
 *納期は、12時までの受注分が翌々営業日出荷となります。
 (多量の場合、出荷できない場合がありますので必ずご確認ください。)
 *レール寸法は、1cm単位の製作ができます。
 *寸法カットレール、別注カーブレール等の梱包荷姿は、一括紙巻に段ボール入れとなります。
 *受注単位は1本からでも可能です。運賃は発送サービス基準をご参照ください。
 *不明な点が御座いましたら、当社担当まで問合せください。



■取付方法

●病院用点滴レール ●点滴ランナー

プリブレールは病院用点滴レールとして使用されています。点滴ランナーは瓶の重さで走り止まるようになっています。




●点滴ハンガー

●確実に取り付けられた点滴フック、点滴ランナーに使用してください。
 ●吊下げ許容荷重5kg以内でご使用ください。
 ●輸液パック、輸液ピンを吊下げたまま移動しないでください。
 ●素材はSUS304 (非磁性製品ではありません)。



●T型止金具 ●ジョイント

T型止め金具を使用した場合は、図のように吊棒で吊ってください。



●片カーブ止金具

片カーブを使用する場合は片カーブ止め金具を取付け、さらに吊棒で吊ってください(レールの重なりを120mmとってください)。



■曲げ加工

●別注カーブレール寸法図 (mm)

●角度付

120° 曲げ加工 135° 曲げ加工

●天井吊棒 (伸縮角度自由)

レールの片端を壁面に固定できない場合は、横揺れ防止のために、伸縮吊棒をV型にして吊ってください。なお、レールの長さが1.5m以上の場合は、1.5m間隔以内に1ヶ所の割合で吊棒を取付けてください。



●ダブル止金具


両カーブを使用する場合は、図のようにダブル止め金具を取付け、さらに吊棒で吊ってください。



■参考施工例 (別製作レールの場合)

●現場による寸法・仕様が異なりますが、下記に施工例と見積り例をあげました。設計・施工の参考にして下さい。

6床ベット間仕切り



*施工例と異なり取付場所が、テックス等で堅ろうでない場所は、吊棒をふやして強固に取付けて下さい。
 *具体的な見積り等は、弊社の係員にお問い合わせ下さい。

●施工例の概算見積り (レール:アルミシルバー)

品名	数量	単位 (円)	価格 (円)
プリブレール (4.4m)	4本	7,700	30,800
〃 (2.0m)	2本	3,500	7,000
カット賃	2本	220	440
カーブ加工賃(カット賃含む)	4ヶ所	1,000	4,000
Fコロランナー	160コ	50	8,000
キャップ	6コ	200	1,200
壁面ブラケット	6コ	250	1,500
片カーブ止め金具	4組	800	3,200
伸縮吊棒 (700用)	10組	2,400	24,000
〃 (V吊りで使用)	4組	2,400	9,600
合計			89,740

*別注カーブ (200R) の納期、価格はその都度お打ち合わせ下さい。
 *別注カーブ (200R) の最長寸法は、5mまで可能です。
 *別注カーブ (200R) の梱包及び運賃は、別途請求になります。
 (詳しくは受注・発送サービス基準を参照してください)

■プリブ部品価格

Fコロランナー (10T11) 共通 (CO) 500ヶ入@¥50	連結Fコロランナー (8ヶ組) (10T12) 共通 (CO) 100セット入@¥400	後付ランナー (10T17) 共通 (CO) 400ヶ入@¥55	Fマグネットランナー (両開) (10T21) 共通 (CO) 30組入@¥440
Pキャップ (10T31) ユニクロ (UC) ホワイト (WH) 50ヶ入@¥200 50ヶ入@¥240	P壁面ブラケット (10T36) ユニクロ (UC) ホワイト (WH) 50ヶ入@¥250 50ヶ入@¥330	自在壁付ソケット (10T38) ユニクロ (UC) ホワイト (WH) 50ヶ入@¥270 50ヶ入@¥350	Fマグネットランナー-MG側のみ (10T25) 共通 (CO) 30ヶ入@¥380
PキャップMG用プレート付 (10T31P) ユニクロ (UC) ホワイト (WH) 50ヶ入@¥210 50ヶ入@¥250	P壁面ブラケットMG用プレート付 (10T36P) ユニクロ (UC) ホワイト (WH) 50ヶ入@¥260 50ヶ入@¥340	自在壁付ソケットMG用プレート付 (10T38P) ユニクロ (UC) ホワイト (WH) 50ヶ入@¥280 50ヶ入@¥360	中間ストップ (10T39) ユニクロ (UC) ホワイト (WH) 100ヶ入@¥180 100ヶ入@¥240
P片カーブ止金具 (10T62) ユニクロ (UC) ホワイト (WH) 10組入@¥800 10組入@¥940	Pダブル止金具 (10T63) ユニクロ 40ヶ入@¥320	P-T型止金具 (10T64) ユニクロ 20ヶ入@¥480	Pジョイント (10T61) ユニクロ 30ヶ入@¥580
天井付点滴フック (10T81) 共通 1ヶ入@¥5,800 (最大荷重15Kg)	点滴ランナー (10T82) 共通 10ヶ入@¥2,800 (最大荷重10Kg)	点滴ハンガー (ステンレス製) *10T84在庫なくなり次第廃番 10本入 10T83 600 (L=600mm) @¥5,000 10T84 900 (L=900mm) @¥5,000 10T85 800 (L=800mm) @¥5,800	P天井吊棒 (伸縮角度自由) 1箱20組入 シルバー (SL) ホワイト (WH) 10T91 400 (250~400mm) @¥2,000 10T92 700 (400~700mm) @¥2,400 10T93 1000 (550~1000mm) @¥2,900 10T94 1600 (850~1600mm) @¥3,600

OS ピクチャーレール (A・B・C・Dタイプ) 30 シリーズ


一般住宅、オフィス、学校、病院、画廊、美術館、公共・商業施設等で多目的に使える中量級のレールです。
絵画、書、賞状等の額縁、スクリーン、黒板、時計、写真、ポスターなどの展示として・・・



安全荷重

レール自体の安全荷重は下表の通りです。
必ず安全荷重以下でご使用ください。
取付ビスは、十分な長さのものをご使用ください。

取付ビスピッチ	安全荷重 (1ヶ所当り)
300mm 以内	30kg




※ランナーフック
A・B 使用の場合
20kg まで

レールの材質と仕上


- アルミブロンズ アルミニウム合金押出型材：ブロンズ仕上
- アルミホワイト アルミニウム合金押出型材：ホワイト仕上
- アルミシルバー アルミニウム合金押出型材：アルマイト仕上



レール寸法図 (mm)



ランナーフック取付方法











ピクチャーレール価格表

材質：アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5

品名	品番	規格サイズ	仕上	単価 (円)	入数	取付タイプ		
Aタイプ	3M	14L31	3.00m	シルバー (AS)	5,200	10 本入	後付用	
				ブロンズ (AB)・ホワイト (AW)	6,400			
Bタイプ	4M	14L01	4.00m	シルバー (AS)	6,800			先付用
				ブロンズ (AB)・ホワイト (AW)	8,400			
Cタイプ	9.5mm 用	14L03	4.00m	シルバー (AS)	4,400			
				ブロンズ (AB)・ホワイト (AW)	5,000			
Dタイプ	12.5mm 用	14L02	4.00m	シルバー (AS)	5,800			
				ブロンズ (AB)・ホワイト (AW)	6,600			
Cタイプ	12.5mm 用	14L04	4.00m	シルバー (AS)	7,900			
				ブロンズ (AB)・ホワイト (AW)	9,600			
Dタイプ	9.5mm 用	14L05	4.00m	シルバー (AS)	9,600			
				ブロンズ (AB)・ホワイト (AW)	9,600			
Dタイプ	12.5mm 用	14L06	4.00m	シルバー (AS)	8,500			
				ブロンズ (AB)・ホワイト (AW)	10,500			

ピクチャー部品価格



一般レール・特殊レール

A・B・C・Dタイプ

施工用品・カーテン用品

OS マイピックチャーレール


10シリーズ

集合住宅等での使用に適した軽量タイプのピックチャーレールで、既存の壁面に取り付け可能な後付けタイプ。ホワイト系の壁紙にあわせて見映えがすっきりするホワイト色のカバーを採用しました。


安全荷重

レール自体の安全荷重は下表の通りです。
必ず安全荷重以下でご使用ください。
取付ビスは、十分な長さのものをご使用ください。


取付ビスピッチ	安全荷重 (1ヶ所当り)
300mm以内	10kg



レール寸法図 (mm)




取付寸法図 (mm)



- ・補強の下地にレールを取付けます。
- ・カバーをレールに掛け、正面から押し込みます。
- ・レール端部から必要数のランナーフックを入れ、キャップを差込み閉じて下さい。

MPワイヤーハンガー使用方法



- 使用方法
本体上部のボタンを押すと、上下にスライドします。
高さを調節してボタンを放すと、固定されます。
※ボタンを放した状態でも、上方向へは、動かせません。
- 材質/本体：亜鉛合金 (ホワイト)
ワイヤー：ステンレス

マイピックチャーレール価格表

品名	品番	規格サイズ	仕上	単価 (円)	入数	取付タイプ
マイピックチャーレール	17L20	2.00m	カバー：ホワイト	4,200	10本入	後付用
	17L30	3.00m	レール：シルバー	6,300		

材質/カバー：PVC樹脂
レール：アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5

マイピックチャー部品価格

<p>MPランナーフック (17T11)</p> <p>(安全荷重 10kg)</p> <p>ホワイト</p> <p>20ヶ入@¥800</p>	<p>MPキャップ (17T31) 左右セット</p> <p>ホワイト</p> <p>20組入@¥400</p>	<p>MPジョイント (17T61)</p> <p>ステンレス</p> <p>20本入@¥90</p>	<p>MPワイヤーハンガー</p> <p>(ステンレスワイヤー 線径 1.2mm 安全荷重 10kg)</p> <p>17T71 1000mm 10セット入 @¥3,200</p> <p>17T73 2000mm 10セット入 @¥3,500</p>
--	--	---	---

OS 伸縮角型カーテンレール

窓にあわせて自由に調節出来る、伸縮カーテンレール。




製品特長

- 余裕のフリーサイズだから、どんな窓にも切らずに取付け出来ます。
- 場所を選ばずどこへでもピッタリフィット!
- 今、最も愛用されている伸縮タイプの角型レールです。

レールの素材と仕上

- ホワイト 合成樹脂被膜金属積層板：ホワイト仕上
- ブロンズ 合成樹脂被膜金属積層板：ブロンズ仕上

取付寸法図 (mm)



ホワイト(WH)・ブロンズ(BN)セット価格表(仕上品番) 1セット単価

品番	1m用 [9/3] 0.6m~1.0m 規格品番 (10)	2m用 [14/4] 1.1m~2.0m (20)	3m用 [22/6] 1.6m~3.0m (30)	4m用 [30/7] 2.1m~4.0m (40)
シングルセット	2,000	3,100	4,200	5,300
51S+ 規格品番 + 仕上品番 (30セット入り)				
ダブルセット	3,800	5,800	8,200	10,400
51W+ 規格品番 + 仕上品番 (20セット入り)				

※【 】内は、ランナー・ブラケットの入数【レール1本あたりのランナー数/ブラケット数】。
2~4m用は、別途マグネットランナー1組入り。

OS Cカーテンレールホームセット


最もポピュラーな家庭用タイプ。個性を生かして奥様もワンタッチで窓を演出できます。



レールの素材と仕上

- アルミ アルミニウム合金板材：アルマイト仕上
- シルバー 合成樹脂被膜金属積層板：シルバー仕上
- ステンレス ステンレス鋼板 SUS430(18クローム)

取付寸法図 (mm)



セット価格表 (規格品番)

品番	仕上 (仕上品番)	1.82m [14/4] 50セット入 規格品番 (18)	2m [16/4] 50セット入 (20)	2.73m [22/6] 25セット入 (27)	3m [24/6] 25セット入 (30)	
53S+ 規格品番 + 仕上品番	シングルセット	アルミ (AS)	2,710	2,880	3,890	4,130
		シルバー (SL)	2,310	2,440	3,290	3,470
		ステンレス (SU)	2,650	2,820	3,810	4,040
53W+ 規格品番 + 仕上品番	ダブルセット	アルミ (AS)	5,300	5,640	7,600	8,080
		シルバー (SL)	4,500	4,760	6,400	6,760
		ステンレス (SU)	5,180	5,520	7,440	7,900

※【 】内は、ランナー・ブラケットの入数【レール1本あたりのランナー数/ブラケット数】。

施工用品・カーテン用品

OS取付ネジ ※納期はその都度お問い合わせください

(取付上の注意をよく読んでご使用下さい)

●タッピングスクリュー
レール直付用 皿頭ネジ (バラ不可)

品番	サイズ	仕上	入数	価格
V12	3.0×16	ユニクロ(UC)	2,000個	9,200
V13	3.0×20	ユニクロ(UC)	1,500個	8,000
V14	3.0×25	ユニクロ(UC)	1,200個	7,600
V15	3.0×30	ユニクロ(UC)	1,000個	8,400
V16	3.0×35	ユニクロ(UC)	1,200個	13,800
V17	3.0×40	ユニクロ(UC)	1,000個	14,000

房掛用 半丸皿ネジ (バラ不可)

品番	サイズ	仕上	入数	価格
V22	3.0×16	ユニクロ(UC)	2,000個	10,000
		ブロンズ(BN)	2,000個	16,000
V23	3.0×20	ユニクロ(UC)	1,500個	8,400
		ブロンズ(BN)	1,500個	12,600
		金色(GL)	1,500個	13,500
V24	3.0×25	ユニクロ(UC)	1,200個	8,400
		ブロンズ(BN)	1,200個	11,400
V25	3.0×30	ユニクロ(UC)	1,000個	9,500
		ブロンズ(BN)	1,000個	11,500
V26	3.0×35	ユニクロ(UC)	1,200個	15,000
		ブロンズ(BN)	1,200個	17,400
V27	3.0×40	ユニクロ(UC)	1,000個	15,000
		ブロンズ(BN)	1,000個	19,500

ブラケット用 ナベ頭ネジ (バラ不可)

品番	サイズ	仕上	入数	価格
V33	3.5×20	ユニクロ(UC)	1,200個	7,800
		ブロンズ(BN)	1,200個	10,200
V34	3.5×25	ユニクロ(UC)	1,000個	8,000
		ブロンズ(BN)	1,000個	10,000
V35	3.5×30	ユニクロ(UC)	1,200個	12,000
		ブロンズ(BN)	1,200個	15,000
V36	3.5×35	ユニクロ(UC)	1,000個	12,000
		ブロンズ(BN)	1,000個	15,000
V37	3.5×40	ユニクロ(UC)	800個	12,400
		ブロンズ(BN)	800個	15,200
V39	3.5×50	ユニクロ(UC)	500個	11,000
		ブロンズ(BN)	500個	13,700

●ドリルビス (鉄・アルミ板用)
皿頭ネジ (バラ不可)

品番	サイズ	仕上	入数	価格
V51	3.5×13	ユニクロ(UC)	500個	7,000
V53	3.5×19	ユニクロ(UC)	500個	8,600
V54	3.5×25	ユニクロ(UC)	500個	9,700

●2条ビス
半丸皿ネジ (バラ不可)

品番	サイズ	仕上	入数	価格
V63	3.5×20	ユニクロ(UC)	1,200個	8,160
		ブロンズ(BN)	1,200個	9,360
V64	3.5×25	ユニクロ(UC)	1,000個	7,500
		ブロンズ(BN)	1,000個	9,000
V65	3.5×30	ユニクロ(UC)	1,200個	10,560
		ブロンズ(BN)	1,200個	13,440
V66	3.5×35	ユニクロ(UC)	1,000個	11,000
		ブロンズ(BN)	1,000個	14,000
V67	3.5×40	ユニクロ(UC)	700個	10,430
		ブロンズ(BN)	700個	12,040
V69	3.5×50	ユニクロ(UC)	500個	9,000
		ブロンズ(BN)	500個	10,500

OSレールカッター


- コンパクトに設計しましたので工事現場迄持運び簡単。
- 堅牢構造で永年の使用に耐えます。
- テコの応用及びハンドルグリップにより軽く押えるだけで簡単に切断できます。
- カット時には注意して扱ってください。




品番	品名	箱詰数量	価格
K02	ダンディー用カッター	1台	40,000
K06	イーグル用カッター	1台	40,000
K07	スーパーA用カッター	1台	40,000
K01	C型レール用カッター	1台	40,000

OSブラケット座金


ブラケット取付け面が20mm以下で取付けられない時や窓枠よりブラケットを少し持ち上げたい時は…
ブラケット座金 (A) ・ (B) ・ (C)。



ブラケット座金 (A)
K31
ユニクロ(UC) 30ヶ入@¥250
ブロンズ(BN) 30ヶ入@¥340
ホワイト(WH) 30ヶ入@¥340



ブラケット座金 (B)
K32
ユニクロ(UC) 30ヶ入@¥280
ブロンズ(BN) 30ヶ入@¥370
ホワイト(WH) 30ヶ入@¥370



ブラケット座金 (C)
K33
ユニクロ(UC) 30ヶ入@¥250
ブロンズ(BN) 30ヶ入@¥320
ホワイト(WH) 30ヶ入@¥320
※在庫なくなり次第廃番

OSテープ / OS 芯地テープ

装飾店様向けの特別仕様。スッキリしたシャープなヒダがつくれ、型くずれしません。



■種類と価格 (1巻100m)


品名	27mm	50mm	75mm	90mm
テープ (ホワイト)	Q11/8,000	Q12/11,500	Q13/17,000	Q14/廃番
品名	30mm	50mm	75mm	90mm
ポリエステル芯地(100m巻) ポリエステル100%	Q41	Q42	Q43	Q44
40	5,300	7,700	11,000	14,500

* 施工用品につきましては納期確認ください。状況により納期をいただく場合がございます。


OS フック

縫製の立場から設計した布地にやさしいフックです。

- Aフック (Dヒルカン) の使用例
- Bフック (Uヒルカン) の使用例
- アジャスターフック (Aタイプ)
- アジャスターフック (Bタイプ)



Aフック…ランナーのリングとほぼ同じ高さにカーテンを吊る場合にご使用ください。



Bフック…カーテンレールを隠して吊る場合にご使用ください。



U53
75mm用
500ヶ入
¥20,000(@¥40)
5000ヶ入
¥150,000(@¥30)



U54
90mm用
500ヶ入
¥22,500(@¥45)
4000ヶ入
¥140,000(@¥35)



U58
75mm用
500ヶ入
¥20,000(@¥40)
5000ヶ入
¥150,000(@¥30)



U59
90mm用
500ヶ入
¥22,500(@¥45)
4000ヶ入
¥140,000(@¥35)

- Aフック (Dヒルカン)



U13
50mm用
1000ヶ入
¥20,000(@¥20)
8000ヶ入
¥136,000(@¥17)



U14
75mm用
1000ヶ入
¥23,000(@¥23)
5000ヶ入
¥100,000(@¥20)

- Bフック (Uヒルカン)



U23
50mm用
1000ヶ入
¥20,000(@¥20)
8000ヶ入
¥136,000(@¥17)



U24
75mm用
1000ヶ入
¥23,000(@¥23)
5000ヶ入
¥100,000(@¥20)

OS パワーフック

特殊バネ鋼を採用。バネ力をさらにアップしています。

- P-Aフック (P-Dヒルカン)



U31
50mm用
1000ヶ入
¥14,000(@¥14)
8000ヶ入
¥88,000(@¥11)
※在庫なくなり次第廃番



U32
75mm用
1000ヶ入
¥30,000(@¥30)
5000ヶ入
¥135,000(@¥27)



U33
90mm用
1000ヶ入
¥40,000(@¥40)
4000ヶ入
¥148,000(@¥37)

- P-Bフック (P-Uヒルカン)



U42
75mm用
1000ヶ入
¥30,000(@¥30)
5000ヶ入
¥135,000(@¥27)



U43
90mm用
1000ヶ入
¥40,000(@¥40)
4000ヶ入
¥148,000(@¥37)

* フック・パワーフックにつきましては納期確認ください。状況により納期をいただく場合がございます。



●てっせん (ブロンズ) F11
ダイカスト (L=60)
(仮止め用テープ付)
50ヶ入 @¥340



●あやめ (ブロンズ) F36
ダイカスト (L=80)
(仮止め用テープ付)
50ヶ入 @¥400



●あやめ (ホワイト) F37
ダイカスト (L=80)
(仮止め用テープ付)
50ヶ入 @¥400



●すみれ (ブロンズ) F31
ダイカスト (L=70)
(仮止め用テープ付)
50ヶ入 @¥380



●すみれ (ホワイト) F32
ダイカスト (L=70)
(仮止め用テープ付)
50ヶ入 @¥380



●すいせん (ブロンズ) F26
ダイカスト (L=70)
(仮止め用テープ付)
50ヶ入 @¥360



●すいせん (ホワイト) F28
ダイカスト (L=70)
(仮止め用テープ付)
50ヶ入 @¥360



(住宅公団AI-913-2型)
●ゆり (ブロンズ) F21
ダイカスト (L=60)
(仮止め用テープ付)
50ヶ入 @¥290



(住宅公団AI-913-2型)
●ゆり (シルバー) F22
ダイカスト (L=60)
(仮止め用テープ付)
50ヶ入 @¥290



●ワンタッチ房掛 (木目) F43
合成樹脂仕上 (L=62)
50ヶ入 @¥220



●ワンタッチ房掛 (ホワイト) F42
合成樹脂仕上 (L=62)
50ヶ入 @¥220



●ワンタッチ房掛 (スモーク) F41
合成樹脂仕上 (L=63)
50ヶ入 @¥280



●木調房掛 (ナチュラル) F51
合成樹脂特殊仕上 (L=80)
50ヶ入 @¥240



●木調房掛 (ミディアムオーク) F52
合成樹脂特殊仕上 (L=80)
50ヶ入 @¥240



●木調房掛 (ウォールナット) F53
合成樹脂特殊仕上 (L=80)
50ヶ入 @¥240



●木調房掛 (ミディアムウッド) F54
合成樹脂特殊仕上 (L=80)
50ヶ入 @¥240



●木調房掛 (ホワイトウッド) F55
合成樹脂特殊仕上 (L=80)
50ヶ入 @¥240

OSエコレール

設置場所・用途に応じて選べる大型機能レール・ポール

- シート (テント・ビニール、メッシュ) やネットを吊下げ、保温・保冷、日除け、虫除け、鳥除け等、様々な機能を発揮させるレール
- OSエコレールは施工性、操作性、機能性に優れ、見映えも抜群、許容荷重200kgまで、材質はアルミ、スチール、ステンレス


D30/D40ホワイト/ブラックレール

許容荷重30kgまで(D30) 許容荷重50kgまで(D40) アルミ

飲食店、ブティック、ホテル、ショールームなどの
意匠性の高い商業施設や公共施設、一般のご家庭にもおすすめ。



レール仕様
●アルミ アルミニウム合金押出型材：ホワイト電着塗装仕上げ
ポール仕様
●アルミ アルミニウム合金押出型材：オレフィン系樹脂被膜



レール仕様
●アルミ アルミニウム合金押出型材：ブラックアルマイト仕上げ
ポール仕様
●アルミ アルミニウム合金押出型材：ブラックアルマイト仕上げ

D25レール 許容荷重 15kgまで アルミ

優れたデザイン、性能で家庭からオフィス、
学校、ホテル、病院など幅広い用途に!





のれんシートフレーム シートを開けなくても通り抜け可能

開口部に短冊状ののれんタイプのビニールシートを吊り下げるフレーム



OS エコレールは、店舗・商業施設・ホテル・事務所など様々な場所で開口部や区画間仕切りとして活用されています。



ほかにも、あらゆる設置場所・強度・用途に対応したレールをラインナップしております。

詳細は「OS エコレール」カタログをご覧ください。営業担当者までお問い合わせください。



「OS エコレール」カタログへ

■会社概要

商号／岡田装飾金物株式会社 【JIS認証取得工場 A 4802】
 所在地／大阪府八尾市南亀井町1丁目1-40 TEL (072) 995-8100 (代表) FAX (072) 995-8200
 商標／マーク
 創業／大正10年3月
 設立／昭和25年1月

●沿革

大正10年 3月 大阪市西区鞠上通2丁目：岡田製作所として創業
 昭和25年 1月 大阪市西区京町堀2丁目：岡田装飾金物株式会社として設立
 昭和32年 1月 大阪市西区京町堀5丁目：第2カーテンレール製造工場完成
 昭和42年11月 大阪市平野区加美東5丁目：本社・工場完成移転
 昭和43年 4月 住宅・都市整備公団の指定を受ける
 昭和57年12月 JIS表示認定工場として通産省から認可を受ける
 平成20年 9月 JIS規格の認証を受ける
 平成27年11月 八尾市南亀井町1丁目：本社・工場完成移転
 令和 3年 3月 創業100周年を迎える

■OS カーテンレールの歩み

昭和 7年	 アイ型カーテンレール開発	平成18年	OS E スターレール開発（装飾レールのデザイン性と一般レールの機能性を併せ持つレール）	
昭和10年	 角型仙徳レール開発	OS 間仕切ポール開発（間仕切シートに使用するポールを既製商品化）	平成19年	OS D30 ステンレス（SUS304）カーテンレール開発（業界初 30 型ステンレスレール）
昭和27年	 OS-A 型開発（丸型・鉄製・塗装品）	OS D30 隙間シートレール開発	平成20年	OS ベンダーレール 手曲げ可能な大型レール開発
昭和28年	 OS-B 型レール開発（角型・鉄製・塗装品）	OS D40 ステンレス（SUS304）カーテンレール開発	平成22年	OS D40 ステンレス（SUS304）カーテンレール開発
昭和30年	 OS-C 型レール開発（六角型・鉄製・塗装品）	OS D30 隙間シートレール開発	平成25年	OS D30 隙間シートレール開発
昭和32年	 OS-D 型レール開発（重量用特殊鋼板製・塗装品）	OS HG レール・間仕切ポール【HG タイプ】開発	平成26年	OS HG レール・間仕切ポール【HG タイプ】開発
昭和34年	OS-C型レールのアルミ製開発（六角型・アルミ製）	OS 水平・縦開閉システム開発	平成27年	OS 水平・縦開閉システム開発
	業界で初めてアルミをレールに採用	OS SG レール（業界最高許容荷重 200kg）・間仕切ポール【SG タイプ】（業界最高弾性限界荷重 <3m> 220kg）開発	平成28年	OS SG レール（業界最高許容荷重 200kg）・間仕切ポール【SG タイプ】（業界最高弾性限界荷重 <3m> 220kg）開発
昭和36年	スライド式ランナーに初めて合成樹脂製コロランナー採用	OS キャリーレール開発	平成30年	OS キャリーレール開発
昭和37年	各レールに合成樹脂被膜金属積層板を初めて採用	OS D30・40 ブラックレール・ポール開発	令和元年	OS XG レール・間仕切ポール【XG タイプ】開発
昭和43年	業界初ワンタッチブラケット開発（取付の簡略化部品）	OS XG レール・間仕切ポール【XG タイプ】開発	令和2年	OS D30・40 ホワイトレール開発
昭和46年	OS 木目レール開発	OS 間仕切ポール【木調タイプ】開発		OS マルキーゼ（開閉式テント部材）開発
昭和48年	マグネットランナーの開発	OS 飛沫感染対策製品開発（新型コロナウイルスの世界的流行）		OS 飛沫感染対策製品開発（新型コロナウイルスの世界的流行）
昭和50年	 OS D レールアルミ製開発（重量用レール）	樹脂取手（間仕切ポール用）開発	令和3年	樹脂取手（間仕切ポール用）開発
昭和51年	伸縮自在の OS ワンタッチレール・連結ランナー開発	XG エンドカバー・紐ストッパー（OS マルキーゼ用部材）開発		XG エンドカバー・紐ストッパー（OS マルキーゼ用部材）開発
昭和52年	OS プロエース（工事用部材をセットして省力化商品）業界初	OS レーシングバー開発	令和5年	OS レーシングバー開発
昭和53年	ブロンズ色レール開発：業界初（窓サッシに合わせるため）	調光移動間仕切「FOGMO」開発	令和6年	調光移動間仕切「FOGMO」開発
昭和54年	OS 唐草装飾カーテンレール開発（手作り高級品装飾レール）			
昭和56年	OS P リブレール開発（病院などの間仕切り用に改良）			
昭和58年	OS ダンディーレール開発（業務用の高級レール）			
昭和59年	OS DR 装飾レール開発（装飾レールに本物の大理石・オニックス・硝子・真鍮採用：業界初）			
昭和61年	手曲げ可能な OS レール開発			
昭和62年	カーテンを開けると音声 LSI 採用のメロディマの発明			
平成 2年	DR101：DR104 手作り高級品装飾レール開発			
	DR & A ベアー W ブラケット開発			
	（装飾レールと一般レールを同時取付）			
平成 3年	OS スーパー A レール開発（普及品タイプをグレードアップ）			
	ピクチャーレール開発			
	（壁の有効利用に何でも吊せる壁掛けタイプ）			
	OS D30・40 レール開発（中量：重量用レール）			
平成 6年	DR107 ナチュレ装飾レール開発（木目調装飾レール）			
平成 7年	OS ハイリッチレール開発（高級手曲可能レール）			
平成13年	OS イーグルレール開発（住宅用の高級レール）開発			
	DR & E ベアー W ブラケット開発			
	（装飾レールと一般レールを同時取付）開発			
平成15年	OS D40 隙間カバーレール開発			
	ワンタッチランナー開発（業界初 PAT. 商品）			
平成17年	アイアンレール（カラーズ）発表			

受注単位・発送サービス基準

OSでは、商品を安全・確実・敏速にお客様のもとへお届けするため、発送サービス基準を設け、受注・出荷態勢を整えております。

ご注文に際してのお願いと受注単位

- ご注文は必ず品番・品名でお願い致します。
- 商品はカタログ表示単位で包装されています。ご注文は梱包単位でお願い致します。
 レール・工事用セット……………ケース（梱）
 部品・房掛・用品類……………ケース（箱）

発送サービス基準 運賃・梱包費

- 1 発送先1 回のご注文に際し、下記の運賃・梱包費を申し受けます（離島は除く）。
 ※長尺物（カーテンレール・工事用セットなど）については、数量・上代金額に関係なく運賃・梱包費を申し受けます。

	上代合計	
	5万円未満	5万円以上
部品・房掛・用品類のみ	1,000円 （北海道・沖縄 1,500円）	運賃・梱包費サービス
2.0m以下の長尺物、既成のカーブレールを含む	2,000円 （北海道・沖縄 3,000円）	
2.0m超 4m以下の長尺物を含む	3,000円 （北海道・沖縄 4,000円）	

- 離島については、上記の表に関係なく運賃・梱包費の実費を申し受けます。
- 4mを超える長尺物は、金額に関係なく運賃・梱包費の実費を申し受けます。
- 別注カーブ・別注交叉レール・弓曲レールなどの別注品は、金額に関係なく運賃・梱包費の実費を申し受けます。
- 梱包補強が必要なバラレール等は、運賃・梱包費の実費を申し受けます。

その他

※商品が配達された際、その場で梱包状態を必ずご確認いただき、傷や破損のある場合は運送業者にお申し出ください。

※4mを超える長尺物は、一部地域を除き、運送業者の営業拠点止めになる場合があります。ご注文の際は、弊社係員までお問い合わせください。

***受注単位・発送サービス基準等に関する詳細は、弊社係員にお問い合わせください。**